1^er^ Observation Sur une hernie avec gangrene.

Le 20 mai 1754 je fut appellé a la paroisse de par Fouru
Léclin, pour voir un nommé Cadot couvreur en paille. je
trouvai cet homme dans un Etat des plus tristes a L'occasion
d'une hernie ~~ ~~ quil avoit toujours tenuë secrette.
il avoit un pouls extremment petit, et frequent, les extrémitées
etoient froides, il avoit le visage cadavereux, et un abatement
des forces. ces accidens avoient etés precedé de hoquet et de
vomissemens.
en Examinant ce moribond je trouvay du côté droit le
Scrotum et les parties voisines Sphacelée, l'intestin ouvert
qui donnoit issuë aux matieres Stercoralles et a plusieurs
vers Strongles. dans ce triste Etat je fis administrer le
malade et le condamnai a une mort prochaine. je me
contentai de le pencer avec de l'eau de vie camphrée et le
Sel ammoniac dont j'imbibai du charpi et des compresses.
Deux jours appres on me manda que le malade que je croyois
enterré se portoit mieux et demandoit a me voir. je fut
tres Satisfait de lui trouver le pouls plus éllevé, plus large,
et moins fréquent, les Escares qui etoient marquées d'une
ligne rouge sembloit annoncer une Suppuration —
Salutaire.
Les matieres Stercoralles Sortoient par la plaie en abondance
avec quantité de vers qui se presenterent en ploton a l'ouverture
que l'on fut obligé de ~~les~~ degager par le milieu de leurs corps
pour les faires Sortir, on en tira onze de La longueur de —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

H.R.C 16 d 2 n 47 n 2

de Six a Sept pouces. ce qui a eté a la connoissance de
mr l'abbé de clinchamps curé de la paroisse de mr le moine
viquaire qui voulurent bien avoir la bonté de le pencer, ne
le pouvant faire aussi souvent que j'aurois souhaité parce
que le malade etoit eloigné de chez moi de pres de trois
lieues. il a été aussi visité par mr de Launay medecin
dans le canton. je lui prescrivit une diete des plus Exacte
et le quinquina; la suppuration s'etablie, les escares tomberent
dans l'espace de dix a douze jours. le tout aloit au mieux, les
matieres stercoralles ne sortoient plus par la plaie, depuis
sept a huit jours, et avoient repris leurs routes naturelles.
il s'ennuya du bouillon et de legers potages qu'on lui
avoit permis. il mengea imprudemment et largement des
alimens les plus grossiers, comme bouillie et galette de
sarazin qui est la principale nourriture des paysans du
Bôcage. il eut une indigestion des mieux étoffée, la fievre
survint, la cicatrice de l'intestin se rouvrit, et les matieres
ne sortirent plus que par la plaie, pendant plusieurs mois.
il ne voulu jamais se resoudre a observer un regime
convenable; il s'abandonna ~~aux~~ soins de la nature et sans
autres secours, au bout de sept a huit mois, il a été entieremt
guerit et jouit apresent d'une parfaite santé.
La premiere année de sa guerison, il lui venoit a l'endroit de
la cicatrice un petit abces de la grosseur d'un pois qui suppuroit
et se guerissoit de lui même dans l'espace de quelques jours. cela

lui a arrivé trois ou quatre fois a deux ou trois mois d'intervalles.

Boussey.

2e. observation d'un intestin ouvert par pouriture

le 16 mars 1756 je fut appellé a la paroisse de cahagne pour voir la femme d'un nommé Robert levêque Laboureur agée d'environ 55 ans; que je trouvai au lit elle me fit voir une plaie dans l'aîne droitte de grandeur environ d'un écu de six livre, qu'elle me dit estre la suitte d'une tumeur qu'elle avoit depuis plusieurs années, qui etoit plus grosse dans certains tems que dans d'autres, accompagnées de colique, et de maux de cœur, qui se passoient d'eux même et revenoient par intervalle.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

vers la fin du mois de fevrier de la même année, la tumeur augmenta, les coliques devinrent violentes, et les vomissemens frequents, la tumeur s'enflama, et fut prise par le chirurgien de la malade pour un abcès. les pourissans, ne furent pas negligé, et la tumeur ne tarda pas a se terminer par gangrène. Je seu de la malade que l'odeur qui s'exaloit de son mal etoit d'une odeur cadavereuse insupportable. Je trouvai tout l'appareil couvert de matiere stercorale qui ne me permis pas de douter de l'ouverture d'un intestin, ce qui me fut confirmé plusieurs fois par des alimens non digerés que la malade avoit

mengés imprudemment, elle rendit même même plusieurs
vers denviron de demi pié de longueur, dans lespace
dénviron deux mois que lulcere a tté a se cicatriser.
et la malade a tté radicalement queris des coliques,
quelles ressentoit depuis plusieurs années.
elle a observé que quand la digestion est imparfaitte, elle
entent un bruit et voit une legere ellevation et londulation
des matiere alendroit dela cicatrice a ce quelle pretend.

Bouffey.

3°. Il me souvient d'avoir traité il y a quinze ou seize ans La
femme d'un nommé charles gautiers de la paroisse de St
jean les 2 partiers marechal de profession. d'une maladie
semblable et fut queris par un pencement simple dan
lespace de six semaines a lâge de soixante et dix ou
douze ans, elle a jouit, depuis, et jouit encore actuellement d'une
parfaitte santé elle na pas moins de quatre vingt —
sept à huit ans. Bouffey.

4e. observation sur le meme sujet. 5

Le vingt cinq de juillet 1756 je fut appellé a la paroisse de sarmentot pour voir une nommée La Bûnelle agée denviron soixante et dix ans. dún temperament tres maigre et melencolique, je lui trouvai le pouls petit et frequent, avec des inquietudes qui ne lui permetoient pas de rester en place un moment, des coliques, qui avoient étés bien plus fortes les jours precedens, un hoquet, avec vomissement de ce quelle prenoit, et de matieres stercoralles. a ces accidens je ne pus méconoistre La passion iliaque. Jinterrogai La malade qui m'avoua quelle avoit une tumeur au côté du ventre depuis plusieurs années, qui etoient accompagnées quelque fois de trenchées et de vomissemens, qui L'avoient reduite tres mal plusieurs fois. Je demandai a voir cette tumeur que je trouvai située dans Laîne gauche, de diametre de quatre a cinq pouces, dont La peau etoit sphacélée, avec molesse et un certain brouissement dans la tumeur, la diminution des accidens et L'abattement des forces, tout cela me fit juger que lintestin qui avoit été etranglé dans la hernie setoit ouvert et sphacélé comme les tegumens; appuyé